

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 12/07/2024 | Edição: 133 | Seção: 1 | Página: 130

Órgão: Ministério dos Transportes/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO Nº 6.046, DE 11 DE JULHO DE 2024

Altera o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DGS - 046, de 11 de julho de 2024, e no que consta do processo nº 50500.393248/2019-69, resolve:

Art. 1º Alterar o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passa a vigorar nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES

Diretor-Geral

ANEXO

"ANEXO II

COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

TABELA A - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO

| # | Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,4880 | 4,4505 | 5,1405 | 5,5749 | 6,2063 | 7,0506 | 7,9437 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 408,57 | 495,60 | 536,30 | 520,16 | 546,66 | 710,36 | 755,95 |
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,5634 | 4,5518 | 5,1213 | 5,7255 | 6,4428 | 7,1940 | 8,2354 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 423,65 | 517,81 | 520,16 | 550,70 | 600,82 | 738,92 | 825,27 |
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 4,1977 | 5,3292 | 6,1395 | 6,7886 | 7,4860 | 8,9162 | 9,8118 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 490,43 | 589,50 | 640,20 | 658,43 | 675,05 | 999,88 | 1.011,88 |
| 4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | 4,4235 | 5,0137 | 5,5159 | 6,1318 | 7,0371 | 7,8991 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | 488,19 | 501,44 | 503,95 | 526,18 | 706,64 | 743,67 |
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,4645 | 4,4360 | 5,0845 | 5,5455 | 6,1249 | 7,0577 | 7,9940 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 402,10 | 491,61 | 520,92 | 512,07 | 524,27 | 712,31 | 769,78 |
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,1322 | 4,4360 | 5,0969 | 5,5455 | 6,1249 | 7,0577 | 7,9940 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 402,10 | 491,61 | 524,32 | 512,07 | 524,27 | 712,31 | 769,78 |
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 4,1645 | 5,1269 | 5,8578 | 6,2922 | 6,9236 | 7,7825 | 8,6824 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 538,11 | 625,14 | 674,16 | 658,02 | 684,52 | 852,22 | 899,69 |



| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 4,2604 | 5,2488 | 5,8402 | 6,4443 | 7,1616 | 7,9274 | 8,9756 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 564,49 | 658,64 | 669,32 | 699,86 | 749,97 | 892,08 | 980,30 |
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 4,7280 | 5,8595 | 6,7046 | 7,3537 | 8,0511 | 9,5002 | 10,4047 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 584,29 | 683,37 | 744,88 | 763,11 | 779,73 | 1.109,76 | 1.124,21 |
| 10 | Perigosa (containerizada) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | 4,7398 | 5,3708 | 5,8730 | 6,4889 | 7,4087 | 8,2776 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | 571,99 | 593,55 | 596,06 | 618,30 | 802,76 | 841,67 |
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,7807 | 4,7522 | 5,4416 | 5,9025 | 6,4820 | 7,4293 | 8,3725 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 485,90 | 575,41 | 613,04 | 604,19 | 616,39 | 808,43 | 867,78 |
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | | 5,9395 | 6,6449 | | 8,5523 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | | 620,43 | 667,28 | | 923,29 |

Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.

TABELA B - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS

| # | Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,5341 | 5,0170 | 5,8615 | 6,0784 | 6,6315 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 460,91 | 489,62 | 574,70 | 608,39 | 623,47 |
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,5737 | 5,0566 | 5,9011 | 6,1180 | 6,6710 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 460,91 | 489,62 | 574,70 | 608,39 | 623,47 |
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 5,3076 | 5,8803 | 6,8266 | 7,0581 | 7,7425 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 502,79 | 531,50 | 616,58 | 654,27 | 671,23 |
| 4 | Containerizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,5341 | 5,0170 | 5,8615 | 6,0784 | 6,6315 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 460,91 | 489,62 | 574,70 | 608,39 | 623,47 |
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,5341 | 5,0170 | 5,8615 | 6,0784 | 6,6315 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 460,91 | 489,62 | 574,70 | 608,39 | 623,47 |
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,5341 | 5,0170 | 5,8615 | 6,0784 | 6,6315 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 460,91 | 489,62 | 574,70 | 608,39 | 623,47 |
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 5,2515 | 5,7344 | 6,5788 | 6,8103 | 7,3702 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 598,77 | 627,48 | 712,56 | 750,25 | 767,21 |
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 5,2925 | 5,7754 | 6,6199 | 6,8514 | 7,4113 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 610,07 | 638,78 | 723,85 | 761,55 | 778,51 |



| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 5,8727 | 6,4454 | 7,3917 | 7,6421 | 8,3354 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 607,47 | 636,18 | 721,26 | 764,16 | 783,56 |
| 10 | Perigosa (containerizada) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,8912 | 5,3741 | 6,2186 | 6,4501 | 7,0099 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 553,03 | 581,74 | 666,81 | 704,51 | 721,47 |
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,8912 | 5,3741 | 6,2186 | 6,4501 | 7,0099 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 553,03 | 581,74 | 666,81 | 704,51 | 721,47 |
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | | 5,0170 | 5,8615 | | 6,6315 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | | 489,62 | 574,70 | | 623,47 |

Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.

TABELA C - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

| #Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 2,9064 | 3,6660 | 4,3336 | 4,8632 | 5,5236 | 5,8729 | 6,6762 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 149,17 | 167,92 | 188,64 | 194,67 | 215,34 | 231,90 | 244,42 |
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 2,9467 | 3,7156 | 4,3521 | 4,9427 | 5,6338 | 5,9498 | 6,8063 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 152,42 | 172,71 | 185,17 | 201,25 | 227,01 | 238,05 | 259,36 |
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,5129 | 4,4136 | 5,1998 | 5,8641 | 6,6134 | 7,1837 | 8,0726 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 181,27 | 202,62 | 229,08 | 242,52 | 261,06 | 314,06 | 320,16 |
| 4 | Containerizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | 3,6563 | 4,2880 | 4,8420 | 5,4968 | 5,8681 | 6,6602 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | 166,33 | 181,13 | 191,18 | 210,93 | 231,10 | 241,78 |
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 2,8980 | 3,6608 | 4,3135 | 4,8526 | 5,4943 | 5,8755 | 6,6943 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 147,78 | 167,06 | 185,33 | 192,93 | 210,52 | 232,32 | 247,40 |
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 2,5657 | 3,6608 | 4,3179 | 4,8526 | 5,4943 | 5,8755 | 6,6943 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 147,78 | 167,06 | 186,06 | 192,93 | 210,52 | 232,32 | 247,40 |
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,3686 | 4,1282 | 4,8390 | 5,3686 | 6,0290 | 6,3940 | 7,2047 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 191,55 | 210,30 | 236,40 | 242,43 | 263,10 | 282,24 | 295,98 |
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,4031 | 4,1720 | 4,8327 | 5,4233 | 6,1145 | 6,4461 | 7,3100 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 197,23 | 217,52 | 235,35 | 251,44 | 277,20 | 290,83 | 313,35 |
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,9385 | 4,8391 | 5,6632 | 6,3274 | 7,0768 | 7,6674 | 8,5659 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 220,30 | 241,65 | 275,10 | 288,53 | 307,08 | 363,44 | 371,12 |



| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10 | Perigosa (containerizada) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | 3,8649 | 4,5398 | 5,0938 | 5,7486 | 6,1355 | 6,9350 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | 198,85 | 219,03 | 229,08 | 248,83 | 271,58 | 283,48 |
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | 3,1065 | 3,8694 | 4,5653 | 5,1044 | 5,7461 | 6,1429 | 6,9691 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | 180,30 | 199,59 | 223,23 | 230,83 | 248,42 | 272,80 | 289,11 |
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | | 4,9942 | 5,6811 | | 6,8947 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | | 216,28 | 241,33 | | 280,48 |

Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.

TABELA D - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO

| | #Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 3,9029 | 4,3189 | 4,9651 | 5,1384 | 5,6727 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 172,40 | 178,59 | 196,92 | 209,93 | 215,88 |
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 3,9425 | 4,3585 | 5,0047 | 5,1780 | 5,7122 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 172,40 | 178,59 | 196,92 | 209,93 | 215,88 |
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,6882 | 5,1940 | 5,9420 | 6,1310 | 6,7972 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 199,47 | 205,66 | 223,99 | 239,59 | 246,75 |
| 4 | Containerizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 3,9029 | 4,3189 | 4,9651 | 5,1384 | 5,6727 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 172,40 | 178,59 | 196,92 | 209,93 | 215,88 |
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 3,9029 | 4,3189 | 4,9651 | 5,1384 | 5,6727 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 172,40 | 178,59 | 196,92 | 209,93 | 215,88 |
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 3,9029 | 4,3189 | 4,9651 | 5,1384 | 5,6727 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 172,40 | 178,59 | 196,92 | 209,93 | 215,88 |
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,4084 | 4,8244 | 5,4705 | 5,6595 | 6,2011 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 220,15 | 226,34 | 244,67 | 260,27 | 267,43 |
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,4231 | 4,8391 | 5,4853 | 5,6743 | 6,2159 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 222,59 | 228,77 | 247,10 | 262,70 | 269,87 |
| 9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 5,1516 | 5,6573 | 6,4054 | 6,6147 | 7,2905 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 245,49 | 251,68 | 270,01 | 288,97 | 297,72 |
| 10 | Perigosa (containerizada) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,1547 | 4,5707 | 5,2169 | 5,4059 | 5,9475 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 210,30 | 216,48 | 234,81 | 250,41 | 257,58 |



| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | 4,1547 | 4,5707 | 5,2169 | 5,4059 | 5,9475 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | 210,30 | 216,48 | 234,81 | 250,41 | 257,58 |
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R\$/km | | | | 4,3189 | 4,9651 | | 5,6727 |
| | | Carga e descarga (CC) | R\$ | | | | 178,59 | 196,92 | | 215,88 |

Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

